

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom					Kommentarer	
Funksjon	Rom	Areal	Fri høyde	Annet	Veileder fra Kultur- og kirkedep.	Kommentar fra bruker
Idrett						
Hall for ballspill	A002, A004, A006	3036 m ² , 3 deler på 23x44 m	14,5m (underkant bjelker)	Gulv av med sportsbelegg. Vegger av trespiler opp til brukshøyde, lydabsorberende folie videre. Akustisk demping av himling. Mye vinduer, høyt under taket.	23x44m er krav for håndballhall, andre krav for andre idretter. Hvilke idretter skal utøves her?	Veggene fungerer godt, solide. God akustikk. For høyt under taket for blant annet basketballnett og ved opphenging av utstyr. For mye dagslys (dette gir problemer for TV-sendinger, men gjør det hyggelig). For lite lys ellers. Dårlig ventilasjonssystem med avtrekk kun i ene enden. For dårlige skillevegger.
Areal for annen idrett						
Vektrom	A008	86m ²	3,75m	Viktig for å få maksimalt tilskudd fra spillemidler. Rommet har adgang fra både hall og korridor ved garderobe		
Klatrerom	A007	110m ² 20x5,5m	13,3m	Halvvegg og låsbare dører. Sikkerhetskrav til bruk av klatrevegg bør være strenge.	Min. 7m høy (for konkurranser gjelder andre krav), 3m fri gulvflate fra loddlinje fra topp av vegg. Fysisk sperre mot hallen i full høyde	Rommet er god størrelse og kvalitet. Gulvet er vanskelig å rengjøre, men det må være dempende gulv.
Lager for idretten						
Idrettslager (3stk)	A020	38m ²	3,75m		Minst et lager på 25m ² pr saldel, minst et lager med 30m ² .	For lite lagerplass. Gode foldedører til lagrene.
	A015	27m ²				
	A012	27m ²				
		92 m ²				
Vektlager	A009	5m ²	3,75m	For vekter til vektrom.	Direkte tilknytning til vektrom.	
Lager for klatrevegg	A040	4m ²		Plasert et stykke unna klatreveggen.		
Øvrige lagre						
Skolelager (6stk)	A021	39m ²	3,75 m	Kan disponeres annerledes når det ikke er skole i tilknytning til anlegget.		
	A018	9m ²				
	A016	27m ²				
	A014	27m ²				
	A013	30m ²				
	A011	22m ²				
	154m ²					
Scenelager	A017	22m ²	3,75 m			
Stollager	A019	36m ²	3,75 m	For stoler til evt. andre aktiviteter, konserter e.l.		
Tribuner		?		Faste tribuner. Adgang fra vestibyle, ikke fra hallen.	Hva er behovet? Minst 6 plasser må være satt av til bevegelseshemmede .	Dumt at det ikke er mulighet for å komme direkte ned til hallen.

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom					Kommentarer		
Funksjon	Rom	Areal	Fri høyde	Annet	Veileder fra Kultur- og kirkedep.	Kommentar fra bruker	
Garderober							
Elevgarderober (8stk)	A031- A038	1172 m ² , 4stk på 133m ² , 4stk på 160m ²	(min 2,5m)	Dersom det er uteområder i tilknytning til hallen, bør det være garderober knyttet til dette.	2stk pr saldel, min. 1m ² pr aktiv og 0,4m benk pr person,	Burde hatt direkte utgang til hallen, ren sone. Separat inngang fra tilskuer inngang	
Dusjer (i hver garderobe)		128 m ² , 4stk på 10m ² , 4stk på 22m ²	(min 2,5m)	De små garderoberne har 3 dusjer, mens de store har 6.? (tegnet inn på tegning)	0,8m ² dusjrom pr garderobeplass, min 15m². Antall dusjer pr garderobeplass?	For få dusjer. Ikke egne dusjer for rullestolbrukere.	
Toaletter (i 6 av garderoberne)		106 m ² , 2stk på 1,3m ² , 4stk på 2m ²			Direkte tilgang fra hver garderobeenhet.		
HC-WC (i 6 av garderoberne)		5 m ²				Ellers ikke tilrettelagt for HC, burde vært egen garderobe for HC.	
Urinal (i 2 av garderoberne)		2 m ² , 1m ² pr. rom					
Lærergarderober (i 6 av garderoberne)		5m ²			Inkl. egen dusj og toalett. Samme inngang som elevgarderoberne. (Disse blir også benyttet av muslimske jenter.)	1stk garderobe for instruktør/dommer pr saldel. Totalt min. 8m ²	Burde vært egne instruktør/dommergarderober med tilgang direkte til uteområder (hvis det finnes). Lærergarderoberne kunne med fordel vært tilrettelagt for rullestolbrukere, slik at de kunne brukes som HC-dusjer i tillegg til lærergarderober.

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom					Kommentarer	
Funksjon	Rom	Areal	Fri høyde	Annet	Veileder fra Kultur- og kirkedep.	Kommentar fra bruker
Musikk/ dans/ drama						
	Musikk/dans/dramasaler					
	Dansesal	B026	100 m ²		Brukes også til kampsport(?)	
	Musikkrom	B025	70 m ²			
	Musikkgr.rom	B024	18 m ²			
	Dramasal	B002- B004	216 m ²		Med mulighet for tilskuerplass.	
	Scene m/ tribune	B013- B014	179 m ²			
	Læring-/greenrom	B001	100m ²		Med en trapp midt i, reduserer arealet.	
	Sceneverksted	B011	52 m ²			
	Sy-/vaskerom	B012	30 m ²			
	Garderober					
	Garderober m/dusj og toalett (3stk)	B015- B017	30m ² + 50m ² + 40m ² = 120 m ²		Garderober for drama-delen.	
	Materiallager					
	Stollager	B005	42 m ²		I tilknytning til dramasal	
	Rekvesittlager	B018	30 m ²			
	Musikkrådetets lager	B022	28 m ²			
	Kampsport-lager	B021	12 m ²			

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom					Kommentarer	
Funksjon	Rom	Areal	Fri høyde	Annet	Veileder fra Kultur- og kirkedep.	Kommentar fra bruker
Kontorer og service-arealer						
Kiosk	A053	10 m ²				For liten og bortgjemt.
Kontor-lokaler						
Vaktrom	A057	8 m ²		Har utsyn til hall, men ikke vestibyle.	Hvis utsikt til hall kan det brukes som speakerrom.	Uhensiktsmessig plassering i forhold til å holde øye med hvem som kommer og går. Bør plasseres i direkte nærhet til inngangsparti.
Klubbkontor (3stk)	A054- A056	3 x 10m ²				Kontorene og møterommene burde vært i nærheten av hverandre, trenger ikke nødvendigvis være ved inngangen.
Klubb-møterom (3stk)	A058- A060	22m ² + 13m ² + 28m ² = 63m ²				
Lager						
Lager	A052	10 m ²		I tilknytning til kiosken		
Klubbblager	A061	14 m ²				
Lager	A062	4 m ²				
Publikumstoiletter						
WC (2stk)		17m ²		Et med 5 toalett, et med 3 toalett + 2 urinal.	1 WC + 1 urinal pr 150 tilskuere	
HC-WC		7m ²			Min 5 m ² , karm mål på 10M, terskelfri dør.	

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom					Kommentarer	
Funksjon	Rom	Areal	Fri høyde	Annet	Veileder fra Kultur- og kirkedep.	Kommentar fra bruker
Kommunikasjon, vedlikehold og tekniske rom						
Vestibyle, korridorer og trapper						
Vestibyle	A051	180 m ²		Trapp reduserer arealet. Er det et vindfang her?	0,2 m ² pr tilskuerplass, helst 50-60 m ² fri gulvflate, vindfang (10-15 m ²).	Forlite oppholdsareal, ikke kafeteria og resepsjon.
Gang					Minste bredde på alle kommunikasjonsveier er 1,4m	
Trapp						
Heis						
Vedlikehold						
Bøttekott		4m ²				
Avfallsrom		10m ²				
Vaskerom	B042	30m ²				
Tekniske rom						
IKT-rom	B023	6 m ²				
Tenkisk rom over lagrene	?					
Sjakter	?					
Hovedtavle		20m ²				
Telematikk		16m ²				
Ventilasjonsrom	?	55				
Ute-områder						
Parkering	-				5-10% av plassene(minst 2) må være HC-parkering med en maksimal avstand på 25m fra hovedinngang.(25-50m er god tatt dersom atkomsten er tilnærmet horisontal.) Arealet må være minst 3,8x5m, en må ha minst 4,5x6m	For liten kapasitet!
Adkomst	-				Trinnfri inngang for funksjonshemmede, tydelig skilting, tydelig inngangsparti,	Dårlig for buss og store kjøretøy, ikke mulig å komme til med lift
Inngang	-					Trangt og lite innbydende inngangsparti.